


Die Grundig-Türme.

Super HiFi Compact-System 20






GRUNDIG

Die Sicherheit eines großen Namens.

Manchmal gelingt es,
technische Überlegenheit
auch so zu präsentieren.

Super HiFi Compact-System 10





Diese beiden suchen ihr In Qualität, De

Super HiFi Compact-System 20

Beleuchtetes Instrument zeigt bei UKW die Frequenz des jeweils programmierten Senders an.

Klangselector zur Erweiterung der Klangvariations-Möglichkeiten beim Anpassen an die Raumakustik. Fünf bevorzugte Frequenzen können im Bereich 160 ... 6300 Hz eingestellt und im Pegel angehoben oder abgeschwächt werden.

Muting (Stillabstimmung)

Lautsprecher-Gruppen-schalter.

Abschaltbare, gehör-richtige Lautstärke-regelung (Contour/Linear) sowie schaltbares Rauschfilter.

Monitor-Schalter zum sofortigen Vergleich von TB-Aufnahmen mit dem Original.

Tasten für Zähler-Null-stellung und Memory.

Anschlüsse für Mikrofone.

Schalter für Digital-Uhr/ Bandlängenzähler, Limiter, Dolby-NR und MPX-Filter.

Getönte Klarsichtabde-
ckung, S-Tonarm, Shure-
Magnetsystem, Direktan-
trieb durch kollektorlosen
Gleichstrommotor, Ton-
armlift, Drehzahl-
kontrolle durch Strobo-
skopmarkierung am
Plattentellerrand.
Geschwindigkeiten
33 und 45 U/min.

Grundig-Tunoscope,
gekoppelt mit Stillabstim-
mung, zur exakten Einstel-
lung auf Sendermite bei
UKW.

Beleuchtetes Feldstärke-
Instrument, erleichtert die
optimale Sendereinstel-
lung und dient bei MW als
Abstimmmanzeige (Tuning).

Schaltbare, automatische
UKW-Scharfabstimmung

Multipath-Anzeige (LED)

Anschlüsse für 2 Stereo-
Kopfhörer.

Stereo-Mischpult zum
Mischen von Mikrofon-
aufnahmen mit anderen
Programmquellen sowie
für reinen Mikrofonbetrieb.


Sensoren mit Leucht-
dioden-Anzeige zur voll-
elektronischen Bereichs-
und Programmwahl.

24-Stunden-Zeitanzeige,
umschaltbar auf Band-
längenzähler, mit auto-
matischer Helligkeitsre-
gelung.

Aufnahme-Pegelregler
zum getrennten Aussteu-
ern beider Kanäle.

2 Lautstärke-Regler zum
Mithören über Kopfhörer
bei Aufnahme und Wieder-
gabe.

Bandselector für alle Band-
sorten.



Großräumige Fächer zum
Aufbewahren von Schall-
platten durch getönte Klar-
sichtscheiben geschützt.

Maße ca.
60×107×43 cm



Die Boxen dazu:

GRUNDIG HiFi-Boxen ab 50 Watt
Musikbelastbarkeit (bei Receiver
R 45 ab 70 Watt Musikbelastbar-
keit).

Zum Beispiel die Modelle:
HiFi-Boxen 550, 650, 850, 1500
und 2500 Professional. Damit
Qualität auch Qualität bleibt.

Testerfolg

HiFi-Box 1500 Professional im Test der
Zeitschrift STEREO, Heft Januar 78:
Sehr positive Gesamtbewertung.

Super HiFi im Turm-Design. Warum eigentlich?

Mehr Studio-Atmosphäre.

Der formschöne Grundig Turm ist
eine Attraktion für jede Wohnung;
Schwarzes, sehr elegantes Esche-
dekor-Furnier, mattfarbene Blenden
in Graphit-metallic, Acryl-Rauchglas
für Haube und Türen und dazu
passende Komponenten im
schwarzen Profi-Look... gibt es
etwas Wirkungsvolleres?

Mehr Spielraum.

Im Grundig Turm sind Super HiFi-
Komponenten kompakt und variabel
zugleich untergebracht. Nur wenig
mehr als 1/4 qm sind bereits aus-
reichend für drei Komponenten und
mehrere Dutzend LP's und Cassetten.
Platzprobleme gehören der Ver-
gangenheit an!

Mehr Kombinationsmöglich- keiten.

Plattenspieler und Cassettendeck
sind feste Bestandteile der ange-
botenen Systeme. Unter den
passenden Grundig Receivern R 25,
R 35 und R 45 mit schwarzer Front
können Sie jedoch frei wählen.
Wieviel Kraft, wieviel technische
Finessen brauchen Sie?

Mehr funktionale Vorteile.

Die einzelnen Turm-Komponenten
sind optimal aufeinander abgestimmt
und funktionsgerecht aufgebaut.
Es gibt keinen „Kabelsalat“
Alle Bausteine sind bequem von
vorn zu bedienen. Schallplatten und
Cassetten sind staubgeschützt und
griffbereit untergebracht.

Mehr Leistung fürs Geld.

Mit jedem Grundig Super HiFi
Compact-System haben Sie die
Gewißheit, daß Sie HiFi in voller
Schönheit und Perfektion genießen –
zu einem vorteilhaften Preis.
Hören und vergleichen Sie selbst –
bei Ihrem Fachhändler!



**Die Sicherheit
eines großen Namens.**

Grundig-Türme esgleichen.

sign und Preis.

Super HiFi Compact-System 10



Beleuchtetes Instrument
zeigt bei UKW die
Frequenz des jeweils pro-
grammierten Senders an.

3fach-Klangregelung für
Bässe, Mitten und Höhen.

Lautsprecher-Gruppen-
schalter.

Abschaltbare, gehör-
richtige Lautstärkeregelung
(Contour/Linear) sowie
schaltbares Rauschfilter.

Monitor-Schalter zum
sofortigen Vergleich von
TB-Aufnahmen mit dem
Original.

Getönte Klarsichtabdek-
kung, S-Tonarm, Shure-
Magnetsystem M 75 B,
Riemenantrieb (Belt Drive),
Tonarmlift und Drehzahl-
kontrolle durch Strobo-
skopmarkierung am
Plattentellerrand.
Geschwindigkeiten
33 und 45 U/min.

Grundig-Tunoscope,
gekoppelt mit Stillabstim-
mung, zur exakten Einstel-
lung auf Sendermitte bei
UKW.

Beleuchtetes Feldstärke-
Instrument, erleichtert die
optimale Sendereinstel-
lung und dient bei MW als
Abstimmanzeige (Tuning).

Schaltbare, automatische
UKW-Scharfabstimmung
(AFC).

Anschlüsse für 2 Stereo-
Kopfhörer.

Sensoren mit Leucht-
dioden-Anzeige zur voll-
elektronischen Bereichs-
und Programmwahl.


Muting (Stillabstimmung)

Beleuchtete Kontroll-
instrumente zur Aussteu-
rungsanzeige bei Auf-
nahme und Wiedergabe.

3stelliges Bandlängen-
zählwerk mit Rücksteller.

Aufnahme-Pegelregler zum
getrennten Aussteuern

Kopfhörer.
Dolby-NR- und Aufnahme-
kontrolle.
Bandselector für alle Band-
sorten.



Anschlüsse für Mikrofone.
Dolby-NR-Schalter.
Eingangswahlschalter
Radio/Mikro.
Großräumige Fächer zum
Aufbewahren von Schall-
platten und Cassetten
durch getönte Klarsicht-
scheiben geschützt.

Ein praktischer Vorteil:
Die HiFi-Compact-
Systeme stehen auf Rollen
und werden dadurch zu
mobilen Möbeln.

Maße ca.
60×98×43 cm



Die Boxen dazu:

GRUNDIG HiFi-Boxen ab 50 Watt
Musikbelastbarkeit. Zum Beispiel
die Modelle: HiFi-Boxen 450, 550,
650 und 850 Professional.
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Super HiFi im Turm-Design. Variationen in der Bestückung.

Super HiFi Compact-System 20

Fest eingebaut:

HiFi-Plattenspieler PS 1020
mit Shure-Magnetsystem
und Direktantrieb.

HiFi-Cassettendeck CNF 350
mit Dolby-NR-System und
elektron. Bandlängenzähler,
auf Uhr umschaltbar.

Individuell wählbar:

HiFi-Receiver R 25
2 × 50/30 Watt Musik-/Nenn-
leistung
8 UKW-Programmtasten

HiFi-Receiver R 35
2 × 50/30 Watt Musik-/Nenn-
leistung. 12 Sensoren für
8 UKW, MW, TA und 2 TB.

HiFi-Receiver R 45
2 × 70/50 Watt Musik-/Nenn-
leistung. 12 Sensoren.
Stereo-Mikrofon-Mischpult



Super HiFi Compact-System 10

Fest eingebaut:

HiFi-Plattenspieler PS 1010
mit Shure-Magnetsystem
M 75 B und Riemenantrieb.

HiFi-Cassettendeck CNF 250
mit Dolby-NR-System zur
Rauschunterdrückung.

Individuell wählbar:

HiFi-Receiver R 25
2 × 50/30 Watt Musik-/Nenn-
leistung
8 UKW-Programmtasten

HiFi-Receiver R 35
2 × 50/30 Watt Musik-/Nenn-
leistung. 12 Sensoren für
8 UKW, MW, TA und 2 TB.